



# Beta



# 2017

# AUTOPROMOTEC

Promoção válida de 01/06/2017 a 31/12/2017  
P.V.P. Promo IVA Excl.

# C33 Novo carro Beta

## Carro com 7 gavetas

- Sete gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas.
- Base das gavetas protegida com tapetes de borracha.
- Quatro rodízios Ø 125 mm:  
2 fixas 2 direccionais (1 com travão).
- Fechadura frontal centralizada.
- Porta-garrafas lateral e porta-rolos integrados, ajustável em várias posições.



1000 kg

1010 mm  
490 mm  
800 mm

71 kg

n°	h	max
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg

033000271

033000272

**C33**

033000273

**€ 693,00**



# Mais alto, resistente e seguro!



Compartimentos e orifícios para  
chaves de fendas

Tampo robusto  
multifunções



Prática ranhura em "V"  
para trabalhar tubos e  
secções



Sistema de desengate rápido  
em nylon reforçado com fibra de  
vidro, a todo o comprimento da  
gaveta



## Cantos amortecidos

cantos amortecidos a toda a altura do carro para evitar danos  
nos veículos em reparação

055000025

## C55PB-PRO/5

### C55B-PRO

#### Bancada de trabalho

2050x700 mm com revestimento anti-choque, cobertura em PVC anti-riscos, resistente ao óleo e aos hidrocarbonetos

- Furos para torno (1599F/150, a encomendar separadamente)
- Pés com regulação vertical

Bancada de trabalho, para combinar com mobiliário de oficina.

Composto por:

### C55C7

#### Módulo móvel com

7 gavetas 588x367 mm

com calhas assentes em rolamentos de esferas

- 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com travão) and 2 giratórios
- Gavetas protegidas por tapetes de borracha
- Fechadura frontal centralizada

### C55M7

#### Módulo fixo com

7 gavetas 588x367 mm

com calhas assentes em rolamentos de esferas

- Gavetas protegidas por tapetes de borracha
- Fechadura frontal centralizada



C55PSP

2000 mm  
760 mm  
2050 mm

352 kg

€ 4.630,00

C55M7

C55C7

C55 B-PRO

## RSC 55

### C55PSP

**Painel de ferramentas** com persiana

- Persiana em alumínio, verticalmente ajustável, com fechadura, para proteção das ferramentas
- Painel perfurado amovível para ferramentas

Sistema de abertura em alumínio em toda a extensão da gaveta



Bocal saída de ar comprimido com rolo Ø 8 mm.  
Comprimento: 10 m

Os rodízios permitem que o carro C55C7 seja facilmente movido

Tomada Schuko +16+10A  
Ficha EU 16+10A

Possibilidade de inserção de tabuleiros em espuma da gama Beta

**9563P**  
Cadeira de escritório,  
tipo Racing Beta Collection



## RSC 55

021140000

# C14

## Mala de ferramentas tipo trolley vazio, em polipropileno, com 4 gavetas

- Estrutura em polipropileno de injeção para maior resistência ao choque
- 4 resistentes rodas traseiras
- Tabuleiro superior removível
- 3 tabuleiros
- Placa de identificação
- Fechadura TSA

580x380x455 mm

€ 498,00

10 kg



Painel de ferramentas embutido na tampa



059140109

# 5914VU/M



## jogo de 109 ferramentas para C14, em tabuleiros termoformados



70 MC T1



MC T2 29



10 MC T3

\* Quando utilizado em combinação com o trolley C14, remove o painel de ferramentas superior.

€ 658,00



A tampa de proteção frontal acomoda 4 gavetas amovíveis (470x255):  
 1 gaveta 30 mm altura  
 2 gavetas 60 mm altura  
 1 gaveta 90 mm altura

Duas pegas laterais



Fechadura centralizada frontal que permite fechar as tampas superior e frontal simultaneamente.

020370000

## 2037/TV

### Mala tipo trolley, em polipropileno, com 4 rodas, vazia

- Altamente resistente ao choque. Adequada para transporte em aviões
- 4 rodízios amovíveis para manipulação horizontal do carro
- 2 painéis de ferramentas incluídos
- Pega revestida a borracha

2 fechaduras aprovadas pela TSA com chaves



Porta-documentos incorporado.

€ 386,00

7 kg

420x325x275 mm



2 painéis de ferramentas amovíveis



Rodízios amovíveis

014980102

1498/2A




IP65

### Carregador eletrônico de baterias de motos, 12V

Permite o carregamento de todos os tipos de bateria Pb Wet, Agm, Gel, Mf e Vrla e baterias de lítio LiFePo4.

- Dois tipos de carga diferentes, para lítio e bateria de chumbo-ácido, respectivamente
- Ciclo de carga automático multi-estágios
- Proteção contra inversão de polaridade e curtos circuitos
- Grau de proteção IP65
- Fornecido com cabo, grampos e cabo com olhas
- Voltagem: 220-240V




#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente de carga	1A
Capacidade de carga -----	2Ah-40Ah
Frequência	50-60 Hz
Voltagem	12V
Dimensões	180x80x40 mm
Peso	0,5 kg



**Ideal para motos com bateria de lítio**



€ 80,00

014980030

## 1498CM/12



### Arrancador portátil para motos

#### 3 FUNÇÕES NUMA SÓ:

- arrancador
- bateria adicional para dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones etc.)
- lanterna LED alta luminosidade

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente de arranque	200A
Pico de corrente	400A
Saída USB	5V 2,1A
Dimensões	130x50x15 mm
Peso	300 g



130 mm  
300 g

€ 146,00



Bateria  
LiFePo4 de última  
geração

#### EQUIPAMENTO:

- Cabo de arranque com pinças isoladas e diodo de proteção
- Carregador de bateria
- Carregador de isqueiro
- Cabo USB com adaptadores de carga



Segurança no  
seu bolso!



240x185x60 mm

Portátil,  
multiusos

014640500

## 1464APB

**Novo**

**Kit para teste do sistema de alta pressão em motores diesel FSI petrol, com artigo 1464T**

Equipado com sensor 200 bar e conectores



**€ 240,00**

240x210x50 mm

014640600

## 1464TDI

**Novo**

**Kit para teste da bomba de pressão em motores TDI, com artigo 1464T**

Equipado com conector



**€ 74,00**

240x210x50 mm

014640450

## 1464AP

**Kit para teste do sistema de alta pressão em motores common rail diesel, com artigo 1464T**

- Jogo de mangueiras de alta pressão
- Uniãoes
- sensor 2,000 bar



**€ 420,00**

430x310x50 mm



014640050

## 1464T

**Compressômetro digital**



**€ 489,00**

009600510

## 960AD/TP2

**Jogo de adaptadores para artigo 1464T**

- Injectores falsos
- Velas incandescentes falsas
- Adaptadores velas incandescentes
- Adaptadores bujões de óleo
- Acopladores de injeção de gasolina
- Jogo de juntas de reposição

**€ 299,00**

## Novos conjuntos para tester multi-funções

### CARACTERÍSTICAS

- ecrã touch 5"
- bateria de lítio recarregável
- fornecido com sensor 80 bar (para baixa pressão) e cabo USB



014640550

## 1464PT

**Novo**

### Kit para teste da pressão do turbo, com artigo 1464T

Equipado com sensor e cabo de ligação



**€ 105,00**

240x210x50 mm

014640650

## 1464PF

**Novo**

### Kit para testar pressão da bomba de travões, com artigo 1464T

Equipado com adaptadores e conetores



**€ 432,00**

600x280x60 mm

014640350

## 1464IC

### Kit de injectores falsos e velas de incandescência falsas, com artigo 1464T

Permite a ligação ao motor para verificar a compressão em motores diesel com aparelho de teste digital 1464T.

- 22 velas de incandescência falsas
- 5 injectores falsos
- 1 injector falso universal para pesados, motores de embarcações e máquinas agrícolas.



**€ 326,00**

430x310x50 mm



559x312x50 mm

014620006

## 1462CF/C6

1 1/2"



260x145x60 mm

### Jogo de 6 chaves de caixa bi-sextavadas para injectores

Tamanhos incluídos:  
12-14-16-17-18-19 mm



Facil acesso à  
porca de bloqueio do  
conector de combustível

€ 59,00

009600900

## 960UC

### Jogo de ferramentas para extração de velas de incandescência M8-M9-M10 com pontas danificadas

- Permite que as velas de incandescência hexagonais sejam aproveitadas
- Equipado com sistema inovador "bloqueio rápido" que assegura rapidez máxima
- Não danifica a cabeça do motor e assegura um trabalho profissional
- Puxa as velas de incandescência através do martelo deslizante



Ideal para velas  
de incandescência presas ou  
danificadas



275x250x50 mm


€ 308,00

009600940

## 960RPI

### Soprador do alojamento dos injetores

Para velas de incandescência  
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25



Fornecido com:

- válvula para corte de ar através de alavanca
- 4 extensões para o alojamento das velas de incandescência

€ 117,00

014620502

## 1462PIM

Placas para manutenção de injetores, par  
As placas devem ser presas no torno

Secções:  
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm



Trabalho  
preciso e  
seguro



€ 64,00

018950060

# 1895 6

310 mm  
180 mm  
330 mm

## Tanque de limpeza ultrasónica, 6 l

Com função especial de Degas (eliminação de bolhas)

- A limpeza ultrasónica processa-se através do aquecimento do fluido para uma boa limpeza das peças de substituição, componentes metálicos em geral (injectores, carburadores, válvulas etc.)
- Ecrã digital para seleção da temperatura e tempo de limpeza
- Dois modos de limpeza: "suave" e "normal"
- Para limpeza normal, utilize apenas água a uma temperatura de 50-60 °C
- Para uma limpeza mais precisa, adicione detergentes não-espumosos específicos para tanques ultrasónicos
- Ao utilizar o modo de Degas acelera a libertação de ar no tanque, melhorando, assim, a eficiência da limpeza ultrasónica.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade do tanque	6 l
Torneira de purga	
Potência	150 Watt
Potência de aquecimento	300 Watt
Amplitude térmica	0-80°C
Intervalo do tempo de limpeza	0-99 minutos
Frequência	40 kHz
Voltagem	220/230V

**Capacidade máxima: 6 l**

**€ 436,00**



**Ideal para injectores**



014850000

## 1485BP

### Chave meia-lua para polias dentadas

Pode ser ajustada através do punho (veio rosca-do), aperta e bloqueia a polia de fora, evitando que os sensores vizinhos fiquem danificados

€ 137,00



014850150

## 1485MJ

### Chave de bloqueio de árvore de cames, para motores 1.3 16V Multijet

2 cabeças de 3 formas para trabalhar em todos os motores Multijet 1.3 16 do grupo de veículos FCA, Opel, Ford e Suzuki



Uma ferramenta essencial para trabalhar com pinos de bloqueio

€ 78,00



014850080

## 1485VAG/K2

### Chaves para os tensores das correias de distribuição, par

- Cabeça giratória em 3-posições
- 1 ferramenta com cabeça de 12.5-mm de profundidade
- 1 ferramenta cabeça de 21.5 mm de profundidade

€ 45,00



017670000

**1767A**

L mm  
640 = 1090

**Apoio telescópico**

- Projetado para suportar o capô e tampas de mala com pistons descompactados.
- Pode ser utilizada para impedir que os pedais se movimentem.

**€ 43,00**



014930599



**1493B/S5**

**38"**

**Kit de 5 chaves bi-sextavadas para filtros de óleo-**

Tamanhos incluídos no conjunto:  
24-27-32-36-38 mm

$\frac{+s}{-4}$  mm  
8



**€ 50,00**


015480800

## 1548/C8



### Extrator do rolamento interno da caixa de velocidades para veículos do grupo FCA e Opel

Fornecido com 2 pares de pernas e 4 apoios diferentes para ajustar aos diferentes modelos fabricados desde 2007



€ 347,00

420x180x60 mm

014380200

## 1438DSG



Alavanca para bloquear/desbloquear caixas de velocidades DSG de dupla embraiagem do grupo VAG

### Para caixa de velocidades DSG



€ 18,00

014720041

# 1472FCA

**Alicate para abraçadeiras tipo Visa®**

**Abertura fácil sem risco de danos**



**€ 23,00**

014730582

# 1473T

**Alicate para abraçadeiras em aço**

Permite cortar as abraçadeiras sem o risco de causar danos em resguardos, mangas, etc.



**Sem risco de causar danos**

L mm	A max mm
220	14


**€ 37,00**

014740200

# 1474G

**Alicate para remover cachimbos de velas de incandescência**

235 mm



**€ 28,00**

015690015

## 1569/B

**Jogo de ferramentas para extração e instalação de sinoblocos, vedantes de óleo e rolamentos de rodas**

- Extração direta com chave
- Fácil utilização, sem necessidade de equipamentos pneumáticos ou hidráulicos
- Pode ser utilizado com o kit 1569/A

Inclui:

- veios roscados, anilhas e casquilhos para diâmetros 14÷32 mm

€ 501,00

530x415x115 mm



**Diâmetro  
14÷32 mm**

015580100

## 1558/C4

**Ferramenta para anel retentor interno e externo, operada por parafuso**

Encabadouro quadrado permite a aplicação de uma força elevada em ambas as condições de operação

Pontas fornecidas:  
Ø 2.5-3-3.5 mm

€ 100,00



330x220x50 mm

3/8"

3/8"

014970170

# 1497CEL

**Ferramenta para remoção de terminais elétricos de veículos do grupo VAG**

Permite a remoção fácil dos terminais, sem causar danos.




€ 12,00

014820014

# 1482A/4

**Chave para tampas de depósitos de combustível, 5 dentes**

Para utilização em automóveis do grupo FCA, incluindo Freemont, 500L, 500X, Renegade...



€ 58,00

014820015

# 1482A/5

**Chave para tampas de depósitos de combustível, 22 setores**

Para utilização em tampas de plástico de automóveis do grupo VAG



€ 43,00

014660100

**1466/C5**



**Kit de 5 chaves para extração de líquido de travões**

Contém:

- 5 chaves tamanhos 7-8-9-10-11 mm
- 1 tubo de drenagem com válvula de retenção



260x170x50 mm



**€ 78,00**

*O óleo escoa para o casquilho*

*Não é necessário remover a chave para extrair o líquido de travões*

009840005

**984**

**Alicate para tampa de plástico da porca da roda**



L mm	H mm
195	4

**€ 16,00**



022580011

**2258-0**

**Banco com compartimento para ferramentas, vazio**

- Altura total: 450 mm
- Compartimento para ferramentas frontal
- 4 rodízios



3 gavetas com guias de rolamentos de esferas



Compartimento traseiro com divisórias

**€ 116,00**


10,2 kg  
450 mm  
475 mm  
355 mm

022540047

**2254T**

**Esteira pequena**

Em espuma EVA antiderrapante



**€ 17,00**

30 mm  
290 mm  
470 mm

022510011

## 2251-0

### Banco giratório com gavetas, vazio

- Banco redondo giratório, ajustável em altura através de mecanismo de pistão a gás (430÷560 mm)
- 4 rodízios

Base quadrada (380x380 mm) com 2 gavetas de um lado e 1 gaveta do outro

11,5 kg  
430÷560 mm  
380 mm  
380 mm

€ 111,00



Para um trabalho confortável com tudo à mão

022500011

## 2250-0

### Banco giratório com tabuleiros, vazio

- Banco redondo giratório
- Ajustável em altura através de mecanismo de pistão a gás (410-530 mm)
- 5 rodízios



2 tabuleiros para ferramentas, um deles ajustável verticalmente

€ 61,00

6 kg  
410÷530 mm  
380 mm  
380 mm




013670100

## 1367/S6

### Jogo de punções para instalação de sensores de estacionamento

Tamanhos incluídos:  
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm



€ 151,00

Orifícios  
perpendiculares,  
sem rebarbas

013620010

## 1362

### Refletor de mossas com ventosa

Permite detetar mesmo as imperfeições mais pequenas

LxH  
mm  
240x200



€ 50,00

Pode ser utilizado  
em qualquer posição

013660200

## 1366A

### Tira mossas com kit de 19 pinos plásticos

Pode ser utilizado com cola quente para superfícies pintadas

Ideal para remover:

- mossas causadas por granizo
- mossas no estacionamento
- pequenas mossas em geral



**Rápido, funcional**



013660205

## 1366/KF

Conjunto de 19 pinos plásticos, para artigo 1366A

€ 54,00

€ 20,00

013600006

## 1360/K6

### Martelo de alumínio com batente plano, com pinos de plástico intermutáveis e punção

Fornecido com :


- 4 pinos de plástico
- 1 punção, ajustável em dois comprimentos diferentes, aplicável ao martelo



**Pode guardar acessórios no punho**



L mm	Ø mm
320	34




€ 53,00

014780151

## 1478/3P

Alicate para remoção de pinos plásticos, com 3 pontos de contacto

€ 40,00



014790510

## 1479L/S2

Barras de desmontagem, par, Teflon®

**Elevada resistência**

€ 23,00



**Duas ferramentas multi-usos**



017630001

## 1763

Alicate para agrafos de estofos auto

€ 19,00



017630105

## 1763G/S500

500 agrafos para estofos auto

€ 41,00



019370171

**1937KC**



**Kit Mini polidora orbital**

- Fonecido com 2 bases: 50 mm e 75 mm
- 3 lixas para cada base #400 #600 #800
- Cabo tipo revólver
- Regulador de potência
- Reguladora de capacidade em latão\*
- Adequado para áreas confinadas

**Compacta e leve:  
640 g**



280x280x90 mm

Rotação	rpm	15000
Potência da base	kW	0,25
Tamanho da base	mm	50 - 75
Rosca do veio		M6 x 1,0
Entrada de ar	GAS	1/4"
Pressão de trabalho	bar	6,2
(Ø) interno do tubo	mm	10
Consumo de ar	l/min	79
Peso do kit	kg	1,4



**€ 142,00**



013440010

**1344**

**Apalpa folgas para bate-chapas , par, 10-lâminas, com ventosa de apoio**

Indicado para :

- colocação de vidros traseiros
- controlo de distância entre painéis



**€ 23,00**

018380201

# 1838SLR




## Lanterna slim articulada, recargável

- LED frontal compacto (200 lumens) e LED de cabeça (100 lumens) para inspeções
- Estrutura de iluminação com não mais de 9 mm de espessura
- Autonomia: 5/2.5 hours (dependendo do ajuste do nível da luz)
- Carregador USB
- Com gancho em metal e íman



Ultrafina



€ 64,00

Compacta e versátil

 COB LED Spot: High power LED	 5/2.5h Spot: 3h	 3.7V / 1200 mAh Li-ion
 100/200 lumen Spot: 100 lumen	 3h	 -10° to +40°
 IP30	 242x41x30 mm	 101g



019470051

# 1947G



## Bomba de massa pneumática, com extensão e bico

- Capacidade: 500 cc ou cartuchos de 400g
- Estrutura robusta em alumínio fundido
- Punho ergonómico com inclinação perfeita para trabalhar em espaços apertados
- Válvula em latão para maior vida útil
- Dimensões tubo: 54 (interior) x 260 mm

Dimensões do tubo	mm	54x260
Entrada de ar	GAS	1/4"
Pressão de trabalho	bar	3÷10
Peso	kg	1,16



260 mm

54 mm

€ 100,00

017500100

## 1750KG10

### Bomba de massa com balde de 10 kg

- Fornecido com união giratória, para evitar o estrangulamento da mangueira
- Bomba em alumínio fundido com válvula de retenção



3 níveis de pressão disponíveis:

- 4 g - 275 bar
- 7 g - 206 bar
- 9 g - 137 bar

10 kg

3,5 kg

€ 116,00

017500111

## 1750TA


### Bico de massa de alta pressão com bloqueio

- Fácil de desprender mesmo sob pressão
- M10x1 rosca interna universal para bombas de massa
- Sem deformação até 550 bar

Bloqueio automático



Suporta pressão até 550 bar



€ 28,00

Uma vez posicionado, permanece no eixo e conectado ao copo

008670938

## 867/C38

Conjunto de 38 bits, de 10 mm, e novo cabo articulado 852, em tabuleiro de espuma e caixa de metal



	852	○	10 mm - L 400 mm
	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

852

Cabo articulado porta-bits de 10mm

€ 120,00

420x185x60 mm



000970364

## 97BTXL/SC8

Jogo de 8 chaves com ponta esférica, para parafusos Torx®, modelo longo



Com sistema de fecho



Modelo longo +25%

⊕ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

€ 55,00



## 7212FG



**Sapato de camurça perfurado, com proteção anti-abrasão na biqueira**

- Biqueira em composto
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita
- Sola em poliuretano

**€ 46,00**



EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048



**EN ISO 20345 2011**  
**S1P SRC**

## 7213FG



**Sapato de camurça com inserts de rede**

- Biqueira em composto
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita
- Sola em poliuretano

**€ 46,00**



EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048



**EN ISO 20345 2011**  
**S1P SRC**

## 7214FN



**Sapato em pele, impermeável, com proteção anti-abrasão na biqueira**

- Biqueira em composto
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita
- Sola em poliuretano

**€ 50,00**



EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048




**EN ISO 20345 2011**  
**S3 SRC**

**Beta Utensili S.p.A.**  
**Via Volta 18**  
**20845 Sovico (MB)**  
**Tel. 039.2077.1**  
**Fax 039.2010742**  
**www.beta-tools.com**

  
**2017**

998023863



**bolas**  
máquinas e ferramentas

Representante Exclusivo para Portugal:  
**Bolas – Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.**

**SEDE E ARMAZÉM CENTRAL:**

Zona Industrial Almeirim Norte  
Rua Sebastião Mendes Bolas, nº 7  
7005-872 ÉVORA  
Ap.53 EC Rossio | 7006-801 ÉVORA | Portugal  
Telf. 266 749 300 (6 linhas) | Fax 266 749 309  
E-mail: geral@bolas.pt

**DELEGAÇÃO LISBOA:**

ALVERCA PARK-NÚCLEO EMPRESARIAL  
Estrada Nacional 10, km 126,5  
2615-660 SOBRALINHO  
Ap.78 EC Alverca  
2616-907 ALVERCA DO RIBATEJO | Portugal  
Telf. 219 588 750 (3 linhas) | Fax 219 588 759  
E-mail: del.lisboa@bolas.pt

**DELEGAÇÃO NORTE:**

CENTRO DE NEGÓCIOS DO FREIXIEIRO  
Rua Antero de Quental, 280  
4455-586 PERAFITA  
Ap.5142 EC Freixieiro  
4456-901 PERAFITA | Portugal  
Telf. 229 997 070/1 | Fax 229 965 169  
E-mail: del.norte@bolas.pt

[www.bolas.pt](http://www.bolas.pt)

**Promoção válida de 24/5/2017 a 31/12/2017.**

Imagens meramente indicativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de actualizar ou modificar a sua gama de produtos sem aviso prévio.