



# KIT à sua MEDIDA

Campanha válida desde 1 de Abril de 2019 até 30 de Junho de 2019

CONSEGUE  
com a  
**Makita**  
O TEU KIT EM  
2 PASSOS



1. ESCOLHE  
O KIT de BATERIA



2. ELEGE A TUA  
MÁQUINA



Encontrarás todas  
as NOVIDADES  
no interior

# PROMOÇÃO

## KIT

■ Na compra

de **2** máquinas



■ Na compra

de **5** máquinas



■ Na compra

de **10** máquinas

**Carregador  
DC18RC e  
2 baterias  
5,0 Ah**



«Promoções que não podem ser combinadas com outras ofertas.»

# Makita®



**18V X2**



**Máxima compatibilidade. O dobro de potência.**

## ■ Kits baterias

**LITIO-ION**

## ■ Baterias

**18V**  
**LITIO-ION**

**POWER  
PACK**



### Kit baterias 4,0 Ah

197503-4

- BL1840B (x4).
- Multicarregador DC18RD.
- Mala Makpac.

### Kit baterias 5,0 Ah

197626-8

- BL1850B (x4).
- Multicarregador DC18RD.
- Mala Makpac.

### Kit baterias 6,0 Ah

198077-8

- BL1860B (x2).
- Multicarregador DC18RD.
- Mala Makpac.

### Kit baterias 6,0 Ah

198116-4

- BL1860B (x2).
- Carregador DC18RC.
- Mala Makpac.



197254-9

BL1820B

**2,0Ah** **24** Min. Tempo carga



197599-5

BL1830B

**3,0Ah** **22** Min. Tempo carga



197265-4

BL1840B

**4,0Ah** **36** Min. Tempo carga



632F15-1

BL1850B

**5,0Ah** **45** Min. Tempo carga

### Bateria 18V 6,0 Ah. BL1860B.

*A mais compacta da sua categoria.  
20% de aumento de capacidade  
face à BL1850B.*

*\*Tempos de carga excepto DC18SF.*

## Carregadores

### DC18RC



630718-5

- Carregador rápido para 14,4V / 18V.

### DC18RE



198720-9

- Carregador rápido de 2 portas para 12V / 18V.

### DC18SF



196426-3

- Multicarregador de 4 portas para 14,4 / 18V.

### DC18RD



630868-6

- Carregador rápido de 2 portas para 14,4 / 18V.

## Sistema óptimo de carga



> Arrefecimento do ar.



> Carga rápida.



MAKITA  
18V Litio-ion 5,0 Ah.  
14.4V Litio-ion 5,0 Ah.



MAKITA  
18V / 14.4V.  
Ni-MH2,8 Ah.



197422-4

BL1860B

**6,0Ah** **55 Min.**  
BL1860B Tempo carga



## Firmeza

Resistência e aumento da estabilidade da ligação para suportar melhor a vibração e assegurar uma corrente estável.



**40%**  
mais leve



**O sistema AWS ( Automatic Wireless Sistem) permite ligar o aspirador no modo auto-conexão com as máquinas que disponham de AWS, colocando-se em funcionamento só quando acionamos a máquina sem necessidade de cabos. A função de ativação sem fios permite um funcionamento limpo e cómodo.**



**O sistema AWS conecta a máquina através de Bluetooth.**

A palavra e os logotipos de Bluetooth são marcas registadas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a Makita utiliza esta marca com a sua autorização. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos seus donos.



A unidade sem fios é compatível com todas as ferramentas que tenham este sistema.

# Martelos leves

**XPT** **BL MOTOR** 18v + 18v → 36v **AFT** **AWS** Só DHR282ZU e DHR283ZU

<p><b>N</b></p> <p><b>DHR282Z</b> 28 mm 3 modos, 4,0 Kg</p> 	<p><b>N</b></p> <p><b>DHR282ZU</b> 28 mm 3 modos, 4,0 Kg</p> 	<p><b>N</b></p> <p><b>DHR283Z</b> 28 mm 3 modos, 4,0 Kg</p> <p>Automático</p> 	<p><b>N</b></p> <p><b>DHR283ZU</b> 28 mm 3 modos, 4,0 Kg</p> <p>Automático</p> 
---	--	--	--

**XPT** **BL MOTOR** 18v + 18v → 36v **AWS**

## Martelo combinado

**N**

**DHR400ZKU**  
40 mm  
2 modos, 8,1 Kg



**XPT** **BL MOTOR** 18v + 18v → 36v

**DHR281Z**  
28 mm  
3 modos, 3,9 Kg

Automático

**N**



**DHR280Z**  
28 mm  
3 modos, 3,9 Kg

**N**



**XPT** 18v + 18v → 36v

**DHR263Z**  
26 mm  
3 modos, 4,6 Kg



**DHR264Z**  
26 mm  
3 modos, 4,7 Kg

Automático



**XPT** **BL MOTOR**

**DHR243Z**  
24 mm  
3 modos, 4 Kg

Automático



**DHR242Z**  
24 mm  
3 modos, 3,3 Kg



**DHR202Z**  
20 mm  
3 modos, 3,5 Kg



**DHR171Z**  
17 mm  
2 modos, 2,8 Kg

**BL MOTOR**



**DHR165Z**  
16 mm  
2 modos, 2,5 Kg



## Berbequins



## Berbequins angulares



«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»



**BL**  
MOTOR

## Berbequins multifunções



1/4"



**DTP141Z**

4 modos de trabalho:

Percussão, berbequim, aparafusador de impacto e aparafusador com embraiagem eletrônica, 150 Nm, 1,8 Kg

**XPT** **BL**  
MOTOR

## Aparafusador de impulso



1/4"

**DTS141Z**

Silencioso  
40 Nm  
3 modos, 1,4 Kg



## ■ Aparafusadores de impacto



**XPT** **BL**  
MOTOR

1/4"

**DTD170Z**

4 velocidades + T  
+ Automático  
175 Nm  
0-3.600 rpm  
1,5 Kg



1/4"

**DTD154Z**

3 velocidades + T  
175 Nm  
0-3.600 rpm  
1,5 Kg

**XPT**  
**BL**  
MOTOR



1/4"

**DTD153Z**

170 Nm  
0-3.400 rpm  
1,5 Kg

**XPT**  
**BL**  
MOTOR



1/4"

**DTD152Z**

165 Nm  
0-3.600 rpm  
1,5 Kg

**XPT**



1/4"

**DTD155Z**

2 velocidades  
+ Automático  
140 Nm  
0-3.000 rpm  
1,4 Kg

**XPT**  
**BL**  
MOTOR



## Aparafusador de impacto angular



1/4"

**DTL061Z**

60 Nm, 0-1.800 rpm  
1,8 Kg

## Chave de pressão controlada



**DWT310ZK**

Para apertos em grandes estruturas  
804 Nm, 0-14 rpm  
6,5 Kg



## ■ Chaves de impacto

**BL MOTOR**

**DTW180Z**  
0-2.400 rpm  
1,2 Kg

**DTW181Z**  
0-2.400 rpm  
1,5 Kg

**DTW285Z**  
0-2.800 rpm  
1,7 Kg

**DTW1002Z**  
0-1.800 rpm  
3,6 Kg

**DTW1001Z**  
0-1.800 rpm  
3,7 Kg

**Máximo par de aperto**

**180 Nm**   **280 Nm**   **1.000 Nm**   **1.050 Nm**

**190 Nm**   **230 Nm**   **440 Nm**

**DTW190Z**  
0-2.300 rpm  
1,7 Kg

**DTW251Z**  
0-2.100 rpm  
1,5 Kg

**DTW450Z**  
0-1.600 rpm  
3,4 Kg

## ■ Aparafusadores com limitadores de profundidade

**BL MOTOR**

**DFS250Z**  
Para parafusos auto-roscentes  
1/4"hex, 0-2.500 rpm  
1,8 Kg

**DFS251Z**  
Vaso  
Para parafusos auto-roscentes  
1/4"hex, 0-2.500 rpm  
1,8 Kg

**DFS452Z**  
Para tabiqueria seca  
1/4"hex, 4.000 rpm  
1,7 Kg

## ■ Tabiqueria seca

**DSD180Z**  
Cortador de tabiqueria seca  
Tabiqueria: 30 mm  
Madeira: 15 mm  
1,9 Kg

**DC0180Z**  
Fresadora de corte  
Ø 3, 18-6, 35 mm  
30.000 rpm  
1,4 Kg

Vende-se com  
pinça de 3,18 mm

**SAR**  
Sistema de Anclagem Rápida

## Aparafusador autoalimentado

**DFR550Z**  
Aparafusador autoalimentado  
Permite parafusos até 55 mm,  
4.000 rpm  
2,3 Kg



## Serras circulares

**XPT** **BL MOTOR** **ADT** **BRAKE** **AWS** Só DHS661ZU



**DHS661ZU**  
Ø 165mm  
57 mm  
2,9 Kg



**DHS660Z**  
Ø 165mm  
57 mm  
2,9 Kg



**DHS710Z**  
Ø 190 mm  
68,5 mm  
4,7 Kg

**18v + 18v → 36v**



**DSS610Z**  
Ø 165 mm  
57 mm  
3,5 Kg

## Lixadora rotorbital

**DBO180Z**  
Ø 125 mm  
1,7 Kg



## Serras de incisão

**DSP601ZJU**



**BL MOTOR** **18v + 18v → 36v** **AWS** Só DSP601ZJU



**DSP600ZJ**  
Ø 165 mm  
Peso: 5,1 Kg



**DSP601ZJU**  
Ø 165 mm  
Peso: 5,1 Kg



## Plaina

**DKP180Z**  
82 mm  
3,4 Kg



## Serras de esquadria



**DLS600Z**  
Ø 165 mm  
6,6 Kg

**BL MOTOR**

Fácil transporte



**DLS714Z**  
Ø 190 mm  
13,5 Kg

**BL MOTOR**

**18v + 18v → 36v**



**DLS111ZU**  
Ø 260 mm  
27,3 Kg

**BL MOTOR** **AWS**

**18v + 18v → 36v**

## Lameladora

**DPJ180Z**  
100 mm  
3,0 Kg



## Multiferramenta


**DTM51Z**  
Mudança rápida  
2,2 Kg



## Fresadoras multifunção

**DRT50ZJX2**  
3-6 mm  
2,1 Kg

**DRT50ZJX9**  
3-6 mm  
2,1 Kg



Inclui: adaptador para guia de carril (\*), base inclinável, base recta, base de superfície e guia de recorte paralela.  
\*Só no modelo DTR50ZJX9.

## Fresadora de corte

**DC0180Z**  
6,35 mm  
1,6 Kg



## Serra de recortes

**DJV182Z**  
800-3.500 cpm  
2,6 Kg



## Serras de sabre



**DJR360Z**  
0-2.300/3.000 cpm  
4,6 Kg



18v + 18v → 36v



**DJR183ZJ**  
0-3.000 cpm  
1,5 Kg



**DJR187Z**  
0-2.300/3.000 cpm  
3,7Kg



**DJR188Z**  
0-3.000 cpm  
2,9 Kg



**DJR186Z**  
0-3.000 cpm  
3,8 Kg



## ■ Pregadoras



**DPT353Z**  
0,6 mm  
4,7 Kg



**DBN500Z**  
1,2 mm  
3,5 Kg



**DBN600Z**  
1,2 mm  
3,9 Kg



## ■ Agrafadoras



**DST221Z**  
10-22 mm  
2,4 Kg



**DST112Z**  
7-10 mm  
1,8 Kg

## ■ Rebarbadoras // SAR

Sistema Anti-Restart

## Minirebarbadora

**DGA452Z**  
Ø 115 mm  
2,3 Kg



XPT BL MOTOR ADT AFT VELOCIDADE VARIÁVEL

Interruptor de alavanca

**DGA467Z**  
Minirebarbadora  
Ø 115 mm  
3,0 Kg

**DGA517Z**  
Minirebarbadora  
Ø 125 mm  
3,0 Kg

XPT BL MOTOR ADT AFT AWS VELOCIDADE VARIÁVEL

**DGA518ZU**  
Minirebarbadora  
125 mm  
3,0 Kg

XPT BL MOTOR ADT AFT VELOCIDADE VARIÁVEL

Interruptor de alavanca

Só DGA461Z e DGA511Z

Só DGA458Z e DGA508Z

**DGA461Z**  
Minirebarbadora  
Ø 115 mm  
3,1 Kg

**DGA511Z**  
Minirebarbadora  
Ø 125 mm  
3,1 Kg

**DGA458Z**  
Minirebarbadora  
Ø 115 mm  
2,5 Kg

**DGA508Z**  
Minirebarbadora  
Ø 125 mm  
2,3 Kg

XPT BL MOTOR ADT VELOCIDADE VARIÁVEL

**DGA504Z**  
Minirebarbadora  
Ø 125 mm  
2,5 Kg

**DGA454Z**  
Minirebarbadora  
Ø 115 mm  
2,5 Kg

XPT BL MOTOR ADT AFT VELOCIDADE VARIABLE

Interruptor de alavanca

18V → 18V → 36V

AWS Só DGA901ZKU1

**DGA900Z**  
Ø 230 mm  
8,0 Kg

## Rebarbadora reta

**DGD800Z**  
3-6-8 mm  
2,0 Kg  
Vende-se com  
casquilho de 6 mm



**DGA900ZKU1**  
Ø 230 mm  
8,0 Kg

Mala  
Punho antivibração

## Cortadores de metal



**DCS553Z**

4.200 rpm  
Ø150 mm  
3,1 Kg



Colector de lamelas



**DCS551Z**

3.900 rpm  
Ø150 mm  
2,9 Kg



**DCS552Z**

3.600 rpm  
Ø136 mm  
2,7 Kg

Colector de lamelas



## Cortador de vara roscada



**DSC102Z**

M10, M8 y M6  
3,2 Kg



## Cortador de varão

**DSC250ZK**

10-25 mm  
3,9 Kg



Mala

## Serra de banda

**DPB181Z**

3,2 m/min  
3,5 Kg



## Serra de corte de disco abrasivo

**DLW140Z**

3.800 rpm  
Ø355 mm  
18,7 Kg



## Atadora de ferro

**DTR180ZJ**

10 x 10 - 13 x 13 mm  
2,3 Kg



## Máquina de silicone

**DCG180Z**

5.000 N  
300 ml  
2,3 Kg



## Roedora

**DJN161Z**

1,2 mm  
2,2 Kg



## Soprador

**DUB182Z**

0-18.000 rpm  
2,6 m<sup>3</sup>/min  
1,8 Kg



## Bomba de vacúo

**DVP180Z**

3.840 rpm  
3,5 Kg



## Altavoz / Rádios



**DMR107**  
7,2-18V  
3,5 Kg  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



**DMR108**  
7,2-18V  
3,5 Kg  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
Bluetooth



**DMR112**  
7,2-18V / AC  
4,3 Kg  
**DAB**

## Cafeteira



**DCM501Z**  
12-14-18V  
240 ml  
1,9 Kg



**DMR201**  
12-18V  
3,2 Kg  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
Bluetooth  
Entrada USB



**DMR200**  
7,2-18V  
3,3 Kg  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
Bluetooth

## Ventilador

**DCF102Z**  
Ventila automaticamente  
45° à esquerda e à direita  
3 m/seg  
1,3 Kg



## Aspiradores

**BL MOTOR** 18V → 18V → 36V  
**AWS** Sólo DVC864LZ

**DVC864LZ**  
2,1 m<sup>3</sup>/min  
8 L, 7,7 Kg, DC



**DVC862LZ**  
2,1 m<sup>3</sup>/min  
8 L, 7,0 Kg, DC



**DVC860LZ**  
3,6 m<sup>3</sup>/min  
8 L, 3,6 Kg, AC/DC



**DRC200Z**  
500 m<sup>2</sup>  
2,5 L  
7,8 Kg



**DVC750LZ**  
1,6 m<sup>3</sup>/min  
7,5 L  
4,3 Kg  
**BL MOTOR**  
**HEPA filter**



**DCL180ZB**  
1,3 m<sup>3</sup>/min  
1,2 Kg



**DCL180Z**  
1,3 m<sup>3</sup>/min  
1,2 Kg

**BL MOTOR** 18V → 18V → 36V

**AWS** Só DVC265ZXU

**HEPA filter** Só DVC261Z e DVC265ZXU



**DVC260Z**  
1,5 m<sup>3</sup>/min  
2 L, 4,3 Kg



**DVC260ZX**  
1,5 m<sup>3</sup>/min  
2 L, 4,3 Kg



**DVC265ZXU**  
2,0 m<sup>3</sup>/min  
2 L, 3,9 Kg



**DVC261Z**  
1,8 m<sup>3</sup>/min  
2 L, 4,5 Kg

## Casacos e coletes de aquecimento

**144v** **18v**

**DCJ206Z**

Casaco de aquecimento com capuz removível com excelente visibilidade ao longe  
5 zonas de calor  
3 modos de calor  
6 bolsos (1 para cartão de identificação)  
Tecido lavável e impermeável 100% poliéster  
Disponível nos tamanhos M, L, XL




**144v** **18v**

**DCJ205Z**

Casaco aquecimento com forro polar interior  
5 zonas de calor  
3 modos de calor  
6 bolsos  
Tecido lavável 100% poliéster  
Disponível nos tamanhos M, L, XL



**144v** **18v**

**DCV202Z**

Colete aquecimento  
4 zonas de calor  
3 modos de calor  
4 bolsos  
Tecido 100% poliéster.  
Laterais elásticas para maior comodidade  
Disponível nos tamanhos M, L, XL



## Casacos e coletes ventilados

**144v** **18v** **BL MOTOR**

**DFV210Z**

Colete ventilado com forro interior transpirável  
2 ventiladores com motor BL  
3 modos + turbo  
3 bolsos  
Tecido 100% poliéster  
Disponível nos tamanhos M, L, XL  
\*Conector de bateria não incluído



**144v** **18v** **BL MOTOR**

**DFJ214Z**

Casaco ventilado de alta visibilidade com forro interior transpirável  
2 ventiladores com motor BL  
3 modos + turbo, 4 bolsos  
Tecido 100% poliéster, antiestático, repelente à água e transpirável  
Disponível nos tamanhos M, L, XL  
\*Conector de bateria não incluído



**144v** **18v** **BL MOTOR**

**DFJ213Z**

Casaco de trabalho ventilada com forro interior transpirável  
2 ventiladores com motor BL  
3 modos + turbo, 4 bolsos  
Tecido 100% poliéster, antiestático, repelente à água e transpirável  
Disponível nos tamanhos M, L, XL  
\*Conector de bateria não incluído



**144v** **18v** **BL MOTOR**

**DFJ212Z**

Casaco casual ventilada com forro interior transpirável  
2 ventiladores com motor BL  
3 modos + turbo, 4 bolsos  
Tecido 100% poliéster, lavável, impermeável al agua no exterior e permeável ao suor no interior  
Disponível nos tamanhos M, L, XL  
\*Conector de bateria não incluído





## Casacos ventilados

**DFJ407Z**

Casaco ventilado anti faíscas com capuz  
 2 ventiladores com motor BL  
 3 modos + turbo, 5 bolsos  
 Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria não incluído

**DFJ405Z**

Casaco ventilado anti faíscas  
 2 ventiladores com motor BL  
 3 modos + turbo, 4 bolsos  
 Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria não incluído

**DFJ305Z**

Casaco ventilado anti faíscas com capuz  
 2 ventiladores com motor BL  
 3 modos + turbo, 5 bolsos  
 Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria no incluído.

**DFJ304Z**

Casaco ventilado anti faíscas  
 2 ventiladores com motor BL  
 3 modos + turbo, 5 bolsos  
 Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria não incluído

**DFJ207Z**

Casaco ventilado com capuz  
 2 ventiladores com motor BL  
 3 modos + turbo  
 5 bolsos  
 Tecido lavável 100% poliéster, transpirável e impermeável  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria não incluído

**DFJ206Z**

Casaco ventilado  
 2 ventiladores com motor BL  
 3 modos + turbo  
 5 bolsos  
 Tecido lavável 100% poliéster, transpirável e impermeável  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria não incluído

**DFJ201Z**

Casaco ventilado  
 2 modos: turbo e ventilação  
 5 bolsos  
 Tecido 100% algodão  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 Inclui conector de bateria

**DFJ301Z**

Casaco ventilado com capuz  
 2 modos: turbo e ventilação  
 5 bolsos  
 Tecido 100% algodão  
 Disponível nos tamanhos M, L, XL  
 \*Conector de bateria não incluído

# Jardim

XPT 18v+18v 36v

## Cortasebes

**DLM460Z**

800 m<sup>2</sup>  
46 cm  
25,3 Kg



**DLM380Z**

270-540 m<sup>2</sup>  
38 cm  
15 Kg



**DLM431Z**

475-950 m<sup>2</sup>  
43 cm  
18,3 Kg

**BL MOTOR**



XPT 18v+18v 36v

**BL MOTOR**

## Motor multifunção

**DUX60Z**

5 ferramentas em 1  
3 níveis de velocidade de giro  
0-8.200 rpm  
4,6 Kg



## ► Ac. opcionais



\*Acessórios não incluídos. São acessórios opcionais.  
Cortasebes (196345-3) - PVR **265€**  
Serra de corrente (196105-3) - PVR **240€**  
Cultivador (195717-9) - PVR **260€**  
Roçadora (195663-6) - PVR **95€**  
Aparadores (195566-4) - PVR **95€**

XPT 18v+18v 36v

**BL MOTOR**

## Roçadora

**DUR365UZ**

Ø 350 mm  
3.500-6.500 rpm  
5,2 Kg



## Aparadores

**DUR181Z**

Ø 260 mm  
7.800 rpm  
3,1 Kg



XPT

## Aparadores


**DUR189Z**

Ø 300 mm  
4.000-6.000 rpm  
Velocidad variable  
1,5 Kg



**DUR187LZ**

Ø 300 mm  
4.000-5.000-6.000 rpm  
Velocidad variable  
3,6 Kg



**DUR182LZ**

Ø 300 mm  
3.500-6.000 rpm  
Velocidad variable  
3,9 Kg



«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»

**XPT** 18v+18v → 36v **Sólo DUH651Z**

## Podadoras


### DUH651Z

65 cm  
1.000-1.800 cpm  
5,1 Kg



### DUH523Z

52 cm  
1.350 cpm  
3,3 Kg



**BL**  
MOTOR

## Podadoras

### DUH751Z

75 cm  
4.400 cpm  
4,5 Kg



### DUH601Z

60 cm  
4.400 cpm  
4,3 Kg



**XPT** 18v+18v → 36v **BL**  
MOTOR

## Serras de corrente



### DUC355Z

35 cm  
3/8" b.p.  
4,7 Kg

Parafusos antiperdas

### DUC353Z

35 cm  
3/8" b.p.  
5,2 Kg



**XPT** **BL**  
MOTOR

## Serras de corrente



### DUC254CZ

25 cm  
1/4" b.p.  
3,3 Kg

Carving  
Especial poda



### DUC254Z

25 cm  
3/8" b.p.  
3,3 Kg



DUH751Z

## Serras de corrente



**DUC122Z**

11,5 cm

1/4"

2,6 Kg



**DUC252Z**

25 cm

3/8" b.p.

4,1 Kg



18v + 18v → 36v



**DUC302Z**

30 cm

3/8" b.p.

4,7 Kg



18v + 18v → 36v



**XPT** **BL**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

## Carro de mão

**DCU180Z**

2 velocidades + marcha atrás

Travão de mão

Rodas traseiras reguláveis em altura com travão de pé

Mecânismo de segurança anti capotamento

Capacidade de carga: 130 Kg

32,5 Kg

\*Cuba e plataforma não incluídas. São acessórios opcionais.



Cuba (199008-0) - PVR 115€



Plataforma (199009-8) - PVR 145€

## Sopradores

**DUB362Z**

11,400 - 21.500 rpm

4,5 Kg



18v + 18v → 36v



**DUB361Z**

17.000 rpm

3,1 Kg



**DUP361Z**

Tesoura de poda

Especial para vinha

33 mm

0,8 Kg

**DUM604Z**

Tesoura de erva

Especial para recortes

e remates em arbustos

3 alturas: 15, 20 y 25 mm

1,5 Kg



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



**821549-5**

39,5 x 29,5 x 10,5 cm

**PLÁSTICOS INTERIORES**

Código	P.V.R. €	Modelo (ferramenta)
837803-7	7,50	4326
		4327
		4328
		4329
		4350CT
		4350FCT
837695-4	8,75	4351FCT
		JV0600
837866-3	7,50	DA330D
		DF030D
		DF330D
		HP330D
		TD090D
838038-3	4,00	TW100D
		HP1631
		HP1640
838312-9	6,00	HP1641
		DF031D
		DF032D
		DF331D
		DF332D
838039-1	7,50	HP331D
		HP332D
		TD110D
		TD111D
		DP3002
		DP3003
		DP4001
		DP4002
		DP4003
		DP4011
HP2051		
837664-5	7,50	HP2071
		JR100D
837665-3	8,50	JV100D
837869-7	7,25	TW0200
		6904V
		6952

**821550-0**

39,5 x 29,5 x 15,5 cm

**PLÁSTICOS INTERIORES**

Código	P.V.R. €	Modelo (ferramenta)
837809-5	7,50	DB0180
838040-6	6,75	DDA350
837916-4	7,50	DDF343 DHP343 DDF446
		DHP446 DDF441 DHP441
		DDF448 DHP448 DDF453
		DHP453 DDF459 DHP459
		DDF456 DHP456 DDF480
		DHP480 DDF451 DHP451
		DDF458 DHP458 DDF481
		DHP481 DDF482 DHP482
		DDF484 DHP484
		DFS451 DFS452 DFS250
DFS251 FS2300 FS2700		
FS4200 FS6300 FS2500		
837805-3	7,50	
837806-1	7,50	DGD800
837639-4	11,00	DJV180 DJV182
837675-0	7,75	BO4900V BO4901
837640-9	8,50	DPT351 BST221
837670-0	10,00	DDF083 DDF483 DHP483
		DTD129 DTD134 DTD146
		DTD147 DTD148 DTD152
		DTD153 DTD154 DTD155
		DTD170 DTP141 DTP140
		DTW281 DTW285 DTW251
		DTW250
837644-1	7,75	DTL061
837672-6	4,00	GA4540 GA4540C
		GA5040 GA5040C SA5040C
837651-4	7,50	HR2300 HR2600
		HR2610 HR2610T HR2611FT
837662-9	14,00	HS300D
837630-2	8,25	JN3201 JS3201
837646-7	7,50	RP0900
837660-3	7,75	RP0910 RP1110C
837673-4	7,50	TM3000C TM3010C
837870-2	7,00	TW0350
837874-4	9,75	B05030 B05031
		B05040 B05041
838024-4	9,75	6906
838025-2	9,75	9046
837674-2	8,00	3709 3710

**821551-8**

39,5 x 29,5 x 21,5 cm

**PLÁSTICOS INTERIORES**

Código	P.V.R. €	Modelo (ferramenta)
837652-2	8,00	9403
837653-0	7,50	9404
837658-0	7,50	9911
		9910
837654-8	8,00	BO6030
837655-6	7,75	BO6040
821604-3	6,75	DBN500
837628-9	7,75	DSS501
		DCS550
821604-3	6,75	DFR550Z
838175-3	9,25	DGA504 DGA508
		DGA454 DGA458
		DGA461 DGA511
		DGA467 DGA517
837632-8	7,50	DGA452
838109-6	7,750	DHR165
837634-4	7,50	DHR202
838182-6	9,25	DHS680
837808-7	7,50	DKP180
837648-3	7,50	DPJ180
837642-5	8,25	DSS610
837671-8	7,50	DTM50
		DTM51
837645-9	8,00	DTW450
		DTW1001
		DTW1002
837659-8	7,50	KP0800
		KP0810
		KP0810C
838026-0	8,00	N9741
837661-1	10,50	PJ7000

**821552-6**

39,5 x 29,5 x 31,5 cm

**PLÁSTICOS INTERIORES**

Código	P.V.R. €	Modelo (ferramenta)
837657-2	8,75	5008MG
		5604R
		5704R
838390-9	9,00	CA5000
837649-1	7,50	DHR242
		DHR243
837650-6	7,75	DHR262
		DHR262T
873988-9	8,75	DHR263
		DHR264
837861-3	16,00	DHS710
837807-9	7,75	HS6101
		HS7101
837647-5	7,50	RP1800
		RP2300FC
837247-1	7,50	RT0700C
837945-7	7,50	SP6000
838111-9	7,50	SG1251

**TRO0000001**

Trolley com rodas.  
Admite até 25 kg de carga.

\* Malas Makpac não inclui.



**P-84137**

Caixa de ferramentas.



**P-83652**

Organizador de cores.  
Inclui espuma.

\* Mala Makpac não inclui.




**P-83886**

Carro de transporte.  
Admite até 100 kg de carga.

\* Malas Makpac não inclui.



Inclui espuma



**P-83668**

Classificador com diferentes compartimentos.

\* Mala Makpac não inclui.




**P-83705**

Separador de espuma.

\* Mala Makpac não inclui.



# NOVA GERAÇÃO<sup>®</sup> *Makita*



Centro Emp. Alverca,  
Armazén C2 Vale das Ervas  
2615-187, Alverca  
Telf: (351) 219-936-750  
Fax: (351) 219-574-991

[www.Makita.PT](http://www.Makita.PT)

A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...

Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.

Com o modelo DCL180Z pode-se vender no máximo 2 baterias e 1 carregador.

Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 2 kit fonte de alimentação 4.0Ah ou 5.0Ah, ou 8 baterias.

Os preços das malas Makpac são P.V.R.. Estas malas não se podem oferecer com as máquinas.

As baterias e os carregadores não se vendem à parte, a estes preços de campanha.

Todos os modelos desta campanha vendem-se sem bateria, sem carregador e sem mala.

Todos os preços deste folheto não incluem IVA.